

KV1



190068

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2019-08-14

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Wasser-Ablaufschlauch KV1
Artikel-Nummer:	190068
Material:	Kautschuk (NBR)
Länge in m:	1,5
Maße (B x T x H) in mm:	35 x 1500 x 40
Gewicht in kg:	0,37

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomat KV1
- Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Eine Entleerung des Wasser-Auffangbehälters des Kaffeevollautomaten KV1 ist dank des Wasser-Ablaufschlauchs KV1 nicht mehr nötig

Installation

Zum Anschluss des Wasser-Ablaufschlauches KV1 folgende Schritte durchführen:



1. Kippen Sie den Kaffeevollautomat seitlich.
2. Setzen Sie den Wasser-Ablaufschlauch mit dem Verbindungsstück in die dafür vorgesehene Aussparung in der Bodenplatte des Gerätes ein und drücken Sie fest, bis das Verbindungsstück einrastet.
3. Führen Sie den Wasser-Ablaufschlauch an der Rückseite des Gerätes in einen Abfluss mit Gefälle.